

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 15/11/2023
Αριθ. πρωτ.: 7518/210141**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, -167
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά της οικογένειας βιοκτόνων (ΤΠ18, εντομοκτόνο) προϊόντων ΤΠ18 – 0612 – ΟΠ (InsectoSec BPF Biofa)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19(6), 32 και 34.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/794 της Επιτροπής, της 10^{ης} Μαΐου 2017 με την οποία εγκρίθηκε το διοξείδιο του πυριτίου Kieselguhr ως υπάρχουσα δραστική ουσία για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18.
6. Την άδεια διάθεσης στην αγορά της οικογένειας προϊόντων αναφοράς **InsectoSec BPF Biofa** που έλαβε στο Βέλγιο (**R4BP3 ASSET No: BE-0028079-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) υπουργική απόφαση μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Την αριθ. **BC-AH085576-36** αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων και το με αρ. πρωτ. 7518/210141/04-07-2023 συμπληρωματικό έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0612-ΟΠ (InsectoSec BPF Biofa) (R4BP3 Asset No: GR-0031243-0000)** στην οικογένεια βιοκτόνων (**εντομοκτόνο**) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικά ονόματα βιοκτόνων που συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια (*)

- META_SPC_1: InsectoSec
 - Diaterra DP
 - EntomoSec
 - EntomoMat
- META_SPC_2: InsectoSec liquid PRO
- META_SPC_3: InsectoSec-Insektenspray
 - InsectoSec aerosol
 - Diaterra aerosol
 - EntomoSec aerosol
 - EntomoMat aerosol
- META_SPC_4: InsectoSec liquid
 - Diaterra liquid
 - EntomoSec liquid
 - EntomoMat liquid
- META_SPC_5: InsectoSec tape
- META_SPC_6: InsectoSec S
 - Almite
 - Diaterra WP
 - EntomoSec S
 - EntomoMat S

(*) με την επιφύλαξη της παρ.5 του Μέρους V της παρούσης

2. Μορφή: DP – Σκόνη επίτασης, WP – Βρέξιμη σκόνη, AE – Αερόλυμα, AL – Κάθε άλλο υγρό, ΧΧ - Άλλα

3. Εγγυημένη σύνθεση: Διοξείδιο του πυριτίου 7,2 – 100 % β/β
Λοιπές βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% (για κάθε ξεχωριστό σκεύασμα)

Ουσίες που προκαλούν ανησυχία:

Ισοπροπανόλη 0 – 29,9 % β/β

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
Διοξείδιο του πυριτίου: 100 %

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str.2, 72525 Münsingen, Γερμανία

6. Κάτοχος της έγκρισης : Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str.2, 72525 Münsingen, Γερμανία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος : α) Biofa GmbH, Γερμανία β) THESEO Deutschland GmbH, Γερμανία γ) Nattaro Labs AB, Σουηδία δ) AEROSOL SERVICE GmbH, Γερμανία ε) Aerolub, Γαλλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής των σκευασμάτων: α) Biofa GmbH, Γερμανία β) FormiChem GmbH, Γερμανία γ)THESEO Deutschland GmbH, Ηνωμένο Βασίλειο δ)Nolato Lövepac AB, Σουηδία δ)AEROSOL SERVICE GmbH, Γερμανία ε)Aerolub, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας των σκευασμάτων: α) Biofa GmbH, Γερμανία β) FormiChem GmbH, Γερμανία γ)THESEO Deutschland GmbH, Ηνωμένο Βασίλειο δ)Nolato Lövepac AB, Σουηδία δ)AEROSOL SERVICE GmbH, Γερμανία ε)Aerolub, Γαλλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα διατίθενται στην αγορά μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντομώσεων – μυοκτονιών.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση, θα φέρουν επί της συσκευασίας «Επιτρέπεται η χρήση μόνο από αδειοδοτημένα συνεργεία απεντομώσεων – μυοκτονιών».

IV. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **07-04-2032**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
5. Τα εμπορικά ονόματα που αναγράφονται στο Μέρος Ι (παρ.1) της παρούσης αφορούν εκείνα τα οποία αιτήθηκε ο κάτοχος της έγκρισης κατά την αίτηση του. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσθέσει βιοκτόνα, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 17(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 να τα αιτηθεί στην αρμόδια αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της υπ' αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str.2, 72525 Münsingen, Γερμανία
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας βιοκτόνων
Προϊόντων**

ΤΠ18-0612-ΟΠ

ΜΕΡΟΣ Ι**ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ****1.1 Εμπορική ονομασία προϊόντων που ανήκουν στην οικογένεια**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
InsectoSec Diaterra DP EntomoSec EntomoMat InsectoSec liquid PRO InsectoSec-Insektenspray InsectoSec aerosol Diaterra aerosol EntomoSec aerosol EntomoMat aerosol InsectoSec liquid Diaterra liquid EntomoSec liquid EntomoMat liquid InsectoSec tape InsectoSec S Almite Diaterra WP EntomoSec S EntomoMat S	Ελλάδα

1.2.Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

1.3 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Biofa GmbH
	Διεύθυνση	Rudolf-Diesel-Str.2,D-72525 Münsingen, Γερμανία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0612-ΟΠ	
Ημερομηνία έκδοσης	15-11-2023	

Ημερομηνία λήξης έγκρισης	07-04-2032
---------------------------	------------

1.4 Παρασκευαστής της οικογένειας προϊόντων

<u>Όνομα παρασκευαστή</u>	Biofa GmbH
<u>Διεύθυνση παρασκευαστή</u>	Rudolf-Diesel-Str. 2 D-72525 Münsingen, Γερμανία
<u>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</u>	α) Rudolf-Diesel-Str. 2 D-72525 Münsingen, Γερμανία β) FormiChem, Anna-von-Philipp-Str. B33, 86633 Neuburg a.d. Donau, Γερμανία

<u>Όνομα παρασκευαστή</u>	THESEO Deutschland GmbH
<u>Διεύθυνση παρασκευαστή</u>	Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen, Γερμανία
<u>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</u>	α) FormiChem, Anna-von-Philipp-Str. B33, 86633 Neuburg a.d. Donau, Γερμανία β) 1 Narvik Road, Sutton fields Ind. Est., Hull HU7 0AB, Ηνωμένο Βασίλειο

<u>Όνομα παρασκευαστή</u>	Nattaro Labs AB
<u>Διεύθυνση παρασκευαστή</u>	Medicon Village, SE-223 81, Lund, Σουηδία
<u>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</u>	Nolato Lövepac AB, Ringvägen 5, SE-286 73, Skånes Fagerhult, Σουηδία

<u>Όνομα παρασκευαστή</u>	AEROSOL SERVICE GmbH
<u>Διεύθυνση παρασκευαστή</u>	Helmstedter Str. 58 c, 38126 Braunschweig, Γερμανία
<u>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</u>	Helmstedter Str. 58 c, 38126 Braunschweig, Γερμανία

<u>Όνομα παρασκευαστή</u>	Aerolub
<u>Διεύθυνση παρασκευαστή</u>	BP67, Za du Moulin d'Angean, Rue Paul Journée, 60240 Chaumont en Vexin, Γαλλία

<u>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</u>	BP67, Za du Moulin d'Angean, Rue Paul Journée, 60240 Chaumont en Vexin, Γαλλία
--	--

1.5 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Διοξείδιο του πυριτίου Kieselguhr
Όνομα παρασκευαστή	Biofa GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rudolf-Diesel-Str. 2 D-72525 Münsingen, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Υπαίθριο ορυχείο στην επαρχία Γκουανακάστε, Κόστα Ρίκα

2. Σύνθεση οικογένειας προϊόντος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Διοξείδιο του πυριτίου Kieselguhr	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	7,2	100
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	0	29,9

2.2 Τύπος σκευασμάτων

DP – Σκόνη επίπασης, WP – Βρέξιμη σκόνη, AE – Αερόλυμα, AL – Κάθε άλλο υγρό, XX - Άλλα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ**ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΜΕΤΑ-SPC****ΜΕΤΑ SPC-1****1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC- 1****1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 1**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta – SPC-1
------------------------	--------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	ΤΠ18-0612-ΟΠ-1
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC-1**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	100	100
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	0	0

2.2. Τύπος σκευασμάτων

DP – Σκόνη επίπασης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ εκνεφώματα. P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σημειώσεις	EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Επίταση επιφανειών κατά βαδιστικών εντόμων και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών, με ειδική συσκευή χειρός

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες, σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Dermanyssus gallinae</i>

	<p>Κοινή ονομασία: Κόκκινο άκαρι των πουλερικών Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: -</p>
Πεδίο εφαρμογής	<p>Σε εσωτερικούς χώρους</p> <p>Εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον κατά βαδιστικών εντόμων (π.χ., κατσαρίδες και μυρμήγκια) και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών.</p>
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	<p>Επίπαση επιφανειών (κόκκινο άκαρι των πουλερικών), ρωγμών και εσοχών για κατσαρίδες, διαδρομών των εντόμων (μυρμηγκιών) και κρυψώνων με τη βοήθεια ειδικής συσκευής επίπασης χειρός (π.χ., αναδευτήρα σκόνης, μικρού φυσητήρα επίπασης χειρός).</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Για βαδιστικά έντομα: 7 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο. Για το κόκκινο άκαρι των πουλερικών: 50 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο τόσο για προληπτικές όσο και για θεραπευτικές αγωγές. Συγκέντρωση εφαρμογής: 100% διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων</p> <p>Συχνότητα: ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	<p>Επαγγελματίες χρήστες</p> <p>Ευρύ κοινό</p>
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Επαγγελματίες:</p> <p>Σάκος LDPE 2 kg σε χαρτοκιβώτιο, κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση LDPE, σάκος HDPE 10 kg και 15 kg·σε χαρτί, δοχείο ανάδευσης 100 g, 150 g και 200 g με εσωτερική πολυστρωματική επίστρωση αλουμινίου, δοχείο ανάδευσης PET 500 mL/100 g</p> <p>Ευρύ κοινό:</p> <p>Στρογγυλή φιάλη HD/LD-PE 250 mL/50 g, στρογγυλή φιάλη LDPE 500 mL/100 g και 1 L/200 g, δοχείο ανάδευσης 100 g, 150 g και 200 g με εσωτερική πολυστρωματική επίστρωση αλουμινίου, δοχείο ανάδευσης PET 500 mL/100 g</p> <p>Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν δοσομετρικό κουτάλι, φιάλη, μικρούς φυσητήρες επίπασης χειρός: Σάκος LDPE 2 kg σε χαρτοκιβώτιο, κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση LDPE.</p>

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πρόκειται για ένα προϊόν εφαρμογής μικρής κλίμακας για την εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον. Προσδιορίστε τις κρυψώνες και τις διαδρομές των εντόμων. Για την αντιμετώπιση εντόμων σε ορνιθώνες, εφαρμόστε στον περιβάλλοντα χώρο, μην εφαρμόζετε απευθείας σε ζώα.

Οι σάκοι πρέπει να κοπούν για να ανοίξουν.

Γεμίστε τη συσκευή εφαρμογής με το δοσομετρικό κουτάλι.

Επαγγελματίες:

Το περιεχόμενο των σάκων και κάδων θα πρέπει να μεταφέρεται πρώτα σε συσκευή επίτασης χειρός (όπως αναδευτήρα σκόνης, μικρό φυσητήρα επίτασης χειρός) πριν από την εφαρμογή.

Ευρύ κοινό:

Το περιεχόμενο των σάκων και κάδων θα πρέπει να μεταφέρεται πρώτα σε συσκευή επίτασης που παρέχεται με τη συσκευασία πριν από την εφαρμογή.

Για κατσαρίδες: Εφαρμόστε σε ρωγμές, εσοχές και κενούς χώρους όπου τα έντομα μπορεί να φωλιάζουν. Εφαρμόστε στις διαδρομές των εντόμων.

Για μυρμήγκια: εφαρμόστε στις διαδρομές των εντόμων.

Για το κόκκινο άκαρι των πουλερικών: εφαρμόστε γενικά στις επιφάνειες. Επίσης, εφαρμόστε σε τυχόν ρωγμές και εσοχές, κενά και διαδρομές ή όλα τα άλλα σημεία όπου τα ακάρεα μπορούν να κρυφτούν ή να εισέλθουν.

Εφαρμογή έναντι του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών: μην εφαρμόζετε απευθείας σε πουλερικά.

1. Προληπτικά: Εφαρμογή στον καθαρό και στεγνό ορνιθώνα πριν από την άφιξη των ζώων. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα (περίπου 50 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο).
2. Σε προσβολές: Εφαρμογή σε προσβεβλημένο ορνιθώνα – με τα ζώα εκτός του χώρου. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα (περίπου 50 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο). Εφαρμόστε απευθείας στα έντομα, όταν είναι δυνατόν.

Όπου είναι απαραίτητο, εφαρμόστε εκ νέου μετά από 7 ημέρες.

Η μείωση της προσβολής μπορεί να παρατηρηθεί σε 1-3 εβδομάδες.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε ορνιθώνες:

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειους ορνιθώνες.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Καλύψτε τους χώρους εκτροφής με φύλλο πλαστικού.

Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού θα πρέπει να καλύπτονται πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Μη ψεκάζετε απευθείας τη στρώμνη

Για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες:

Να μην (χρησιμοποιείται/τοποθετείται) απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή ζώα.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής, από τους χώρους που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.

Επαγγελματίες χρήστες:

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ειδική συσκευή επίπασης χειρός (π.χ., αναδευτήρα σκόνης, μικρό φυσητήρα επίπασης χειρός). Μην εφαρμόζετε απευθείας από τη συσκευασία.

Ευρύ κοινό:

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την ειδική συσκευή επίπασης που παρέχεται με τη συσκευασία. Μην εφαρμόζετε απευθείας από τη συσκευασία.

Γεμίζετε και εφαρμόζετε με μικρό φυσητήρα επίπασης χειρός το πολύ δύο φορές την ημέρα.

Επαγγελματίες χρήστες: Αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με δείκτη προστασίας 40
Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μια μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P3 είναι απαραίτητη.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943).

Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.

Ευρύ κοινό: Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, προκειμένου να την περιορίσετε.

Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.

Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.

Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Για το προϊόν

Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη.

Η συσκευασία που δεν περιέχει υπολείμματα του προϊόντος, μπορεί να ανακυκλωθεί.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Δημιουργία φραγμού (barrier treatment), κατά των βαδιστικών εντόμων, συμπεριλαμβανομένων των μυρμηγκιών. Επίταση μέσω συσκευής έγχυσης.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Σε εσωτερικούς χώρους Εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον κατά βαδιστικών εντόμων (π.χ., κατσαρίδες και μυρμήγκια)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Επίταση Επίταση μέσω φιάλης έγχυσης που δημιουργεί έναν φραγμό σκόνης στις διαδρομές των εντόμων και τα σημεία εισόδου αυτών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δοσολογία εφαρμογής: 7 γραμμάρια/μέτρο, πλάτος φραγμού 1 – 3 cm Συγκέντρωση εφαρμογής: 100% διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων Συχνότητα: ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Στρογγυλή φιάλη HD/LD-PE 250 mL/50 g, στρογγυλή φιάλη LDPE 500 mL/100 g και 1 L/200 g, δοχείο ανάδευσης 100 g, 150 g και 200 g με εσωτερική πολυστρωματική επίστρωση αλουμινίου, δοχείο ανάδευσης PET 500 mL/100 g Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν δοσομετρικό κουτάλι, φιάλη: Σάκος LDPE 2 kg σε χαρτοκιβώτιο, κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση

	<p>LDPE.</p> <p>Κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση LDPE.</p>
--	--

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πρόκειται για ένα προϊόν εφαρμογής μικρής κλίμακας για την εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον.

Προσδιορίστε τις κρυψώνες και τις διαδρομές.

Δημιουργήστε φραγμό σκόνης στις διαδρομές των εντόμων και τα σημεία εισόδου αυτών, σε μέρη όπου ο φραγμός δεν μπορεί να διαταραχθεί εύκολα.

Εγχύστε από μικρή απόσταση πάνω στο δάπεδο για να δημιουργήσετε έναν φραγμό σκόνης με πλάτος 1 – 3 cm.

Εφαρμόστε κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν τα έντομα, ώστε να αποτρέψετε την είσοδό τους σε άλλα μέρη. Εφαρμόστε 7 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο σε ζώνες (barrier treatment) πλάτους 1-3 εκατοστών.

Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.

Το περιεχόμενο των σάκων και των κάδων θα πρέπει να μεταφέρεται πρώτα σε μια συσκευή επίτασης που παρέχεται με τη συσκευασία πριν από την εφαρμογή.

Οι σάκοι πρέπει να κοπούν για να ανοίξουν.

Γεμίστε τη συσκευή εφαρμογής με το δοσομετρικό κουτάλι.

Η μείωση της προσβολής μπορεί να παρατηρηθεί εντός 1-3 εβδομάδων.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες:

Να μην (χρησιμοποιείται/τοποθετείται) απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή ζώα.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.

Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με συσκευή επίτασης που παρέχεται με τη συσκευασία. Μην εφαρμόζετε απευθείας από τη συσκευασία.

Περιορίστε τη χρήση του προϊόντος ώστε το μήκος της ζώνης εφαρμογής να μην υπερβαίνει τα 2 μέτρα ημερησίως.

Συνιστώμενα μέσα ατομικής προστασίας/αναπνευστικά προστατευτικά μέτρα:

Ευρύ κοινό: Κανένα

Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, προκειμένου να την περιορίσετε.

Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.

Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.

Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Για το προϊόν

Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη.

Η συσκευασία που δεν περιέχει υπολείμματα του προϊόντος, μπορεί να ανακυκλωθεί.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Δημιουργία φραγμού (barrier treatment) μέσω επίπασης κατά των μυρμηγκιών

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Το προϊόν χρησιμοποιείται εντός και γύρω από τις οικίες.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμηγκί Στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο προϊόν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά των μυρμηγκιών.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Επίπαση Το προϊόν εφαρμόζεται γύρω από το άνοιγμα της φωλιάς και στα μονοπάτια των μυρμηγκιών. Δημιουργία φραγμού. Το προϊόν εφαρμόζεται στα μονοπάτια των μυρμηγκιών και γύρω από τα σημεία εισόδου των μυρμηγκιών.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δοσολογία εφαρμογής (φωλιές): 5 γραμμάρια / φωλιά. Δοσολογία εφαρμογής (κατά μήκος των διαδρομών των εντόμων): 7 γραμμάρια/μέτρο - πλάτος φραγμού 1 – 3 cm Συγκέντρωση εφαρμογής: 100% διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Επαγγελματίες: Στρογγυλή φιάλη HD/LD-PE 250 mL/50 g, στρογγυλή φιάλη LDPE 500 mL/100 g και 1 L/200 g, σάκος LDPE 2 kg σε χαρτοκιβώτιο, κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση LDPE, σάκος HDPE 10 kg και 15 kg·σε χαρτί, δοχείο ανάδευσης 100 g, 150 g και 200 g με

	<p>εσωτερική πολυστρωματική επίστρωση αλουμινίου, δοχείο ανάδευσης PET 500 mL/100 g</p> <p>Ευρύ κοινό:</p> <p>Στρογγυλή φιάλη HD/LD-PE 250 mL/50 g, στρογγυλή φιάλη LDPE 500 mL/100 g και 1 L/200 g, δοχείο ανάδευσης 100 g, 150 g και 200 g με εσωτερική πολυστρωματική επίστρωση αλουμινίου, δοχείο ανάδευσης PET 500 mL/100 g</p> <p>Οι συσκευασίες περιλαμβάνουν δοσομετρικό κουτάλι, φιάλη: Σάκος LDPE 2 kg σε χαρτοκιβώτιο, κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση LDPE.</p>
--	--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο μόνο υπό ξηρές καιρικές συνθήκες.

Σε περίπτωση που οι φωλιές έχουν πολλές εισόδους, εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα σε όλες τις εισόδους.

Επαναλάβετε την εφαρμογή, εφόσον μετά από 24 ώρες όλο το προϊόν έχει απομακρυνθεί από τα μυρμήγκια.

Μην εφαρμόζετε περισσότερες από 3 φορές/φωλιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν αναμένεται βροχόπτωση εντός των επόμενων 24 ωρών.

Η ελάττωση του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός 1-3 εβδομάδων

Οι σάκοι πρέπει να κοπούν για να ανοίξουν.

Εφαρμόστε μόνο με τη χρήση του δοσομετρικού κουταλιού.

Επαγγελματίες:

Το περιεχόμενο από τους σάκους και τους κάδους μπορεί να μεταφερθεί πρώτα σε μια φιάλη έγχυσης ή να εφαρμοστεί απευθείας με ένα δοσομετρικό κουτάλι.

Ευρύ κοινό:

Το περιεχόμενο από τους σάκους και τους κάδους μπορεί να μεταφερθεί σε μια φιάλη έγχυσης που παρέχεται με τη συσκευασία πριν από την εφαρμογή ή να εφαρμοστεί απευθείας με το δοσομετρικό κουτάλι που παρέχεται με τη συσκευασία.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση εντός και γύρω από ιδιωτικές κατοικίες:

Να μην (χρησιμοποιείται/τοποθετείται) απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή ζώα.

Αφαιρέστε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους, ή

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.

Επαγγελματίες χρήστες: Αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με δείκτη προστασίας 40
Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μια μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P3 είναι απαραίτητη.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943).

Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.

Ευρύ κοινό: πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, προκειμένου να την περιορίσετε.

Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.

Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.

Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Για το προϊόν

Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη.

Η συσκευασία που δεν περιέχει υπολείμματα του προϊόντος, μπορεί να ανακυκλωθεί.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-1

5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων, για το οποίο συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	InsectoSec Diaterra DP EntomoSec EntomoMat				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0612-ΟΠ-1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	100

META SPC-2

1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC- 2

1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 2

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta – SPC-2
------------------------	--------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδειας

Αριθμός	ΤΠ18-0612-ΟΠ-2
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC-2

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος


Κοινό όνομα	Όνομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	96	97
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	0	0

2.2. Τύπος σκευασμάτων

WP – Βρέξιμη σκόνη

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ εκνεφώματα. P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Σημειώσεις	ΕΥΗ066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
------------	---

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή με ψεκασμός, κατά του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Το προϊόν χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Dermanyssus gallinae</i> Κοινή ονομασία: Κόκκινο άκαρι των πουλερικών Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες
Πεδίο εφαρμογής	Ψεκασμός επιφανειών, ρωγμών και εσοχών, διαδρομών των εντόμων και κρυσμώνων.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός Η σκόνη θα πρέπει να αναμειγνύεται με νερό για να λαμβάνεται διάλυμα 16% κ.β. Το διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκαστήρα πλάτης. Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων. Απόσταση ψεκασμού περίπου 30-50 cm, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού. Η αρχικά υγρή μεμβράνη στεγνώνει και αφήνει μια ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης. Με το υγρό διάλυμα, αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και βελτιώνεται η πρόσφυση του προϊόντος στις επιφάνειες.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δοσολογία εφαρμογής: 50 - 52 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο - (ή 250 – 260 ml αραιωμένου προϊόντος)/τετραγωνικό μέτρο. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα. Συγκέντρωση εφαρμογής: διάλυμα με 16 % κ.β., που αντιστοιχεί σε γη διατόμων 60 kg σε 300L νερού. Συχνότητα: ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Σάκος LDPE 2 kg σε χαρτοκιβώτιο, κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση LDPE, σάκος HDPE 10 kg 15 kg σε χαρτί.
--------------------------------------	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η σκόνη θα πρέπει να αναμειγνύεται με νερό για να λαμβάνεται διάλυμα 16% (π.χ., 60 kg προϊόντος σε 300 L νερού).

Το διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκαστήρα πλάτης.

Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά ή και σε προσβολές από το κόκκινο άκαρι των πουλερικών:

1. Προληπτικά: Εφαρμογή στους καθαρούς και στεγνούς ορνιθώνες πριν από την άφιξη των ζώων. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα.

2. Σε προσβολές: Εφαρμογή σε προσβεβλημένο ορνιθώνα – με τα ζώα εκτός του χώρου.

Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα.

Με το υγρό διάλυμα, αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και βελτιώνεται η πρόσφυση του προϊόντος στις επιφάνειες.

Ψεκάστε όλες τις επιφάνειες του ορνιθώνα, ιδίως σε ρωγμές, εσοχές και κενούς χώρους του πτηνοτροφείου όπου τα ακάρεα μπορεί να φωλιάζουν. Απόσταση ψεκασμού περίπου 30-50 cm, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού.

Καλύψτε ολόκληρη την εγκατάσταση με μια λευκή υγρή μεμβράνη. Η αρχικά υγρή μεμβράνη στεγνώνει και αφήνει μια ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος ενεργοποιείται μόνο όταν το προϊόν έχει στεγνώσει.

Μην εφαρμόζετε ψεκάζοντας μεγάλες ποσότητες με πιστόλι ψεκασμού.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε ζώα, ενδείκνυται μόνο για την αγωγή του περιβάλλοντος.

Όπου είναι απαραίτητο, εφαρμόστε εκ νέου μετά από 7 ημέρες.

Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Για χρήση σε ορνιθώνες:

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειους ορνιθώνες.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Καλύψτε τους χώρους εκτροφής με φύλλο πλαστικού.

Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού θα πρέπει να καλύπτονται πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Μη ψεκάζετε απευθείας τη στρωμένη.

Επαγγελματίες χρήστες:

Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μια μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P3 είναι απαραίτητη.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943).

Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, για να την περιορίσετε.

Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.

Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.

Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Για το προϊόν

Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη.

Η συσκευασία που δεν περιέχει υπολείμματα του προϊόντος, μπορεί να ανακυκλωθεί.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-2**5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης**

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων, για το οποίο συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 2

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	InsectoSec liquid PRO				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0612Χ-ΟΠ-2-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	96,31

ΜΕΤΑ SPC-3**1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC- 3****1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 3**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta – SPC-3
------------------------	--------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδειας

Αριθμός	ΤΠ18-0612-ΟΠ-3
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC-3**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Διοξείδιο του	Silicon dioxide	Δραστική	61790-	-	7,2	8,6


πυριτίου	Kieselguhr	Ουσία	53-2			
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	26,8	29,9

2.2. Τύπος σκευασμάτων

ΑΕ - Αερόλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.</p> <p>H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.</p> <p>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.</p> <p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.</p> <p>P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.</p> <p>P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p>P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.</p> <p>P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το</p>

	<p>πρόσωπο.</p> <p>P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p>
Σημειώσεις	<p>EUH208 Περιέχει κιτράλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p> <p>EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Ψεκάσμος με χρήση αερολύματος κατά των βαδιστικών εντόμων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες</p>

Πεδίο εφαρμογής	Εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον κατά βαδιστικών εντόμων (π.χ., κατσαρίδες)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων. Απόσταση ψεκασμού περίπου 30 cm, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού. Η αρχικά ελαφρώς υγρή μεμβράνη στεγνώνει γρήγορα και αφήνει μια ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δοσολογία εφαρμογής: 150 mL (~9 -10 γραμμάρια)/τετραγωνικό μέτρο Δοσολογία εκροής: ~1 γραμμάριο/δευτερόλεπτο ψεκασμού Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση (7,2% κ.β. γη διατόμων). Συχνότητα: ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δοχείο αερολύματος // Λευκοσίδηρος // 250-750 mL

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πρόκειται για προϊόν εφαρμογής μικρής κλίμακας. Επιτρέπεται μόνο η εφαρμογή σε μικρές περιοχές.

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δημιουργήθηκε για εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον.

Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων.

Εφαρμόστε ως αγωγή ρωγμών και εσοχών σε ρωγμές, εσοχές και κενούς χώρους όπου τα έντομα μπορεί να φωλιάζουν. Εφαρμόστε στις διαδρομές των εντόμων.

Εφαρμόστε απευθείας στα έντομα, όταν είναι δυνατόν.

Απόσταση ψεκασμού περίπου 30 cm, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού. Η αρχικά ελαφρώς υγρή μεμβράνη στεγνώνει γρήγορα και αφήνει μια ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης.

Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.

Λόγω της εκ φύσεως αργής δράσης του προϊόντος, η μείωση της προσβολής γίνεται ορατή σε 1 εβδομάδα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες:

Να μην (χρησιμοποιείται/τοποθετείται) απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή ζώα.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.

Εγκεκριμένο μόνο για βραχεία διάρκεια έκθεσης (έως 30 λεπτά):

Αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με δείκτη προστασίας 10

Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 10 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (ΤΗ1/ΤΜ1), ή μια μάσκα του μισού/ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P2 είναι απαραίτητη.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943).

Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι στο εκτεθειμένο άτομο να πει, εάν είναι σε θέση να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για 5 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Εάν διαφύγει εκνέφωμα ή αέριο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαθέσιμος άφθονος φρέσκος αέρας.

Δραστική ουσία: απορροφήστε με απορροφητικό υλικό (π.χ., παράγοντα δέσμευσης γενικής χρήσης, άμμο, γη διατόμων) και απορρίψτε το.

Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.

Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Για το προϊόν

Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Μην τρυπάτε, κόβετε ή συγκολλάτε δοχεία που έχουν υπολείμματα προϊόντος.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Φυλάσσετε μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Μην αποθηκεύετε με εύφλεκτα ή αυτοαναφλέξιμα υλικά.

Τηρείτε τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.

Τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς για τα αερολύματα.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως

Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-3**5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης**

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.
Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.
Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων, για το οποίο συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

Αερόλυμα:

Το προϊόν περιέχει προπανόλη-2, για την οποία συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 3**7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	InsectoSec – Insektenspray InsectoSec aerosol Diaterra aerosol EntomoSec aerosol
--------------------------	---

	EntomoMat aerosol				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0612-ΟΠ-3-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	7,2
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	28,5

META SPC-4

1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC-4

1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 4

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta – SPC-4
------------------------	--------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδειας

Αριθμός	ΤΠ18-0612-ΟΠ-4
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC-4

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	18	22


	Kieselguhr					
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	0	0

2.2. Τύπος σκευασμάτων

AL – Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα.</p> <p>P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p>
Σημειώσεις	EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Ψεκάσμος ετοιμόχρηστου υγρού, με ψεκαστήρα σκανδάλης, για την καταπολέμηση των ακάρεων των πουλερικών.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
------------------------	--

	καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Το προϊόν χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Dermanyssus gallinae</i> Κοινή ονομασία: Κόκκινο άκαρι των πουλερικών Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες
Πεδίο εφαρμογής	Εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον κατά του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο υγρό για ψεκασμό Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δοσολογία εφαρμογής: 250 mL/τετραγωνικό μέτρο. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις προς αγωγή επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση Συχνότητα: ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Επαγγελματίες Φιάλη ψεκαστήρα αντλίας // Πλαστικό, HDPE // 500 mL, 750 mL, 1L Κάνιστρο // Πλαστικό, HDPE // 5 L Ευρύ κοινό Φιάλη ψεκαστήρα αντλίας // Πλαστικό, HDPE // κάνιστρο 500 mL, 750 mL, 1L

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ξηρό περιβάλλον.

Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων.

Απόσταση ψεκασμού περίπου 30 cm, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού. Η αρχικά υγρή μεμβράνη στεγνώνει γρήγορα και αφήνει μια ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης.

Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.

Η δοσολογία αντιστοιχεί σε 200 διαδρομές εμβόλου ανά τετραγωνικό.

Πρόκειται για προϊόν εφαρμογής μικρής κλίμακας. Επιτρέπεται μόνο η αγωγή μικρών περιοχών.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε ορνιθώνες:

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειους ορνιθώνες.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Καλύψτε τους χώρους εκτροφής με φύλλο πλαστικού.

Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού θα πρέπει να καλύπτονται πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Μη ψεκάζετε απευθείας τη στρωμνή.

Επαγγελματίες χρήστες:

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943). Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.

Βραχεία διάρκεια έκθεσης (έως 30 λεπτά):

Αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με δείκτη προστασίας 4

Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 4 είναι υποχρεωτική.

Μακρά διάρκεια έκθεσης:

Αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με δείκτη προστασίας 40

Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μια μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P3 είναι απαραίτητη.

Ευρύ κοινό: Κανένα

Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, για να την περιορίσετε.

Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.

Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.

Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Για το προϊόν

Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη.

Η συσκευασία που δεν έχει υπολείμματα του προϊόντος μπορεί να ανακυκλωθεί.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-4

5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων, για το οποίο συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

Η ετικέτα του προϊόντος αναφέρει ότι περιέχει το Aerosil R 972 (nano).

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 4

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	InsectoSec liquid Diaterra liquid EntomoSec liquid EntomoMat liquid				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0612-ΟΠ-4-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	20

META SPC-5**1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC- 5****1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 5**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta – SPC-5
------------------------	--------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	ΤΠ18-0612-ΟΠ-5
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC-5**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	100	100
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	0	0

2.2. Τύπος σκευασμάτων

XX – Άλλα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σημειώσεις	EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Κολλητική ταινία, κατά των κοριών.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο για χρήση σε κατοικίες, ξενοδοχεία, γηροκομεία, κρουαζιερόπλοια, κ.λπ.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Cimex lectularius</i> Κοινή ονομασία: Κοριός Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή με το χέρι Διπλωμένη λωρίδα χαρτιού με κόλλα που περιέχει διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων στο εσωτερικό της πτύχωσης. Η λωρίδα χαρτιού πρέπει να τοποθετείται κάτω ή κατά μήκος των πλευρών ενός κρεβατιού και σε άλλες περιοχές όπου μπορεί να εμφανιστούν κοριοί, όπως πίσω από τα κεφάλαια και τα σοβατεπιά.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Το προϊόν είναι μία έτοιμη προς χρήση, αυτοκόλλητη ταινία που εφαρμόζεται σε σημεία όπου υπάρχουν κοριοί (Συγκέντρωση γης διατόμων στην ταινία: 13 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο) Διάρκεια δράσης: αφού τοποθετηθεί, η ταινία παραμένει ενεργή για έως και 12 μήνες
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ταινίες σε ρολά των 30 και 100 μέτρων, συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν είναι μία έτοιμη προς χρήση, αυτοκόλλητη ταινία που εφαρμόζεται σε σημεία όπου υπάρχουν κοριοί.

Τοποθετήστε τη χαρτοταινία κάτω από ή κατά μήκος των πλευρών ενός κρεβατιού και σε άλλες περιοχές όπου μπορεί να εμφανιστούν κοριοί, όπως πίσω από τα κεφάλαια και τα σοβατεπιά. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε έναν φραγμό για τους κοριοί. Ξεδιπλώστε την ταινία κατά την τοποθέτηση, ώστε οι διερχόμενοι κοριοί να εκτεθούν στη γη διατόμων που υπάρχει στο εσωτερικό της μέρας.

Λόγω της εκ φύσεως αργής δράσης του προϊόντος, τα αποτελέσματα είναι ορατά μετά από 1 εβδομάδα.

Κατάλληλο ως συμπληρωματικό μέτρο για τον έλεγχο προσβολής από κοριοίς

- Μόνο για να προστατέψετε κρεβάτια από κοριοίς
- Μόνο σε περίπτωση χαμηλής προσβολής

Συνιστάται η αναγνώριση και ο καθορισμός του επιπέδου προσβολής να πραγματοποιούνται από αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης - μυοκτονίας.

Η αποτελεσματικότητα μπορεί να μειωθεί σε θερμοκρασίες άνω των 25 βαθμών.

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες (π.χ., ξενοδοχείο, γηροκομείο, καταφύγιο αστέγων, κ.λπ.):

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών για την πρόληψη πιθανής προσβολής:

- Ελέγχετε τακτικά τις περιοχές υπό αγωγή
- Ελέγχετε για προσβολή πριν από τη χρήση. Στην περίπτωση έναρξης της προσβολής, θα πρέπει να χρησιμοποιείται άλλο προϊόν με επίδραση επί της προσβολής.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες:

Να μην (χρησιμοποιείται/τοποθετείται) απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή ζώα.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.

Πλένετε τα χέρια σας μετά από τη χρήση.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση έκθεσης:

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη επικίνδυνα απόβλητα.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-5

5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η αγωγή δεν είναι αποτελεσματική.

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων, για το οποίο συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 5

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία	InsectoSec tape				
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0612-ΟΠ-5-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	100

META SPC-6**1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC- 6****1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 6**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta – SPC-6
------------------------	--------------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδειας

Αριθμός	ΤΠ18-0612-ΟΠ-6
---------	----------------

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

2. Σύνθεση μετα-SPC-6**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.


Διοξειδίο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	100	100
Ισοπροπανόλη	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	0	0

2.2. Τύπος σκευασμάτων

WP – Βρέξιμη σκόνη

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε σκόνη/εκνεφώματα. P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σημειώσεις	EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή με ψεκάσμο, κατά του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της	Το προϊόν χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες

εγκεκριμένης χρήσης	
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Dermanyssus gallinae</i> Κοινή ονομασία: Κόκκινο άκαρι των πουλερικών Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες
Πεδίο εφαρμογής	Το προϊόν χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες. Ψεκασμός επιφανειών, ρωγμών και εσοχών, διαδρομών των εντόμων και κρυψώνων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ψεκασμός Η σκόνη θα πρέπει να αναμειγνύεται με νερό για να λαμβάνεται διάλυμα 16% κ.β. Το διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκαστήρα πλάτης. Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων. Απόσταση ψεκασμού περίπου 30-50 εκατοστών, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού. Η αρχικά υγρή μεμβράνη στεγνώνει και αφήνει μια ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης. Με το υγρό διάλυμα, αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και βελτιώνεται η πρόσφυση του προϊόντος στις επιφάνειες.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	50 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο- 250 ml διαλυμένου προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με μια λευκή μεμβράνη. Συγκέντρωση εφαρμογής: διάλυμα με 16 % κ.β., που αντιστοιχεί σε γη διατόμων 60 kg σε 300L νερού. Συχνότητα: ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσσκευασίας	Σάκος LDPE 2 kg σε χαρτοκιβώτιο, κάδος PP 1 kg/5 L, 2 kg/12,5 L και 2 kg/13 L, χάρτινος σάκος 1 και 2 kg με εσωτερική επίστρωση LDPE; σάκος HDPE 10 kg 15 kg σε χαρτί.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Η σκόνη θα πρέπει να αναμειγνύεται με νερό για να λαμβάνεται διάλυμα 16% (π.χ., 60 kg προϊόντος σε 300 L νερού).

Το διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκαστήρα πλάτης.

Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά ή και σε προσβολές από το κόκκινο άκαρι των πουλερικών:

1. Προληπτικά: Εφαρμογή στους καθαρούς και στεγνούς ορνιθώνες πριν από την άφιξη των ζώων. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα.
2. Σε προσβολές: Εφαρμογή σε προσβεβλημένο ορνιθώνα – με τα ζώα εκτός του χώρου. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα.

Με το υγρό διάλυμα, αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και βελτιώνεται η πρόσφυση.

Ψεκάστε όλες τις επιφάνειες του ορνιθώνα, ιδίως κατά μήκος των διαδρομών των ακάρεων, σε ρωγμές, εσοχές και κενούς χώρους του πτηνοτροφείου όπου τα ακάρεα μπορεί να φωλιάζουν. Απόσταση ψεκασμού περίπου 30-50 εκατοστά, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού.

Καλύψτε ολόκληρη την εγκατάσταση με μια λευκή υγρή μεμβράνη. Η αρχικά υγρή μεμβράνη στεγνώνει και αφήνει μια ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος ενεργοποιείται μόνο όταν το προϊόν έχει στεγνώσει.

Μην εφαρμόζετε ψεκάζοντας μεγάλες ποσότητες με πιστόλι ψεκασμού.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε ζώα, ενδείκνυται μόνο για την αγωγή του περιβάλλοντος.

Όπου είναι απαραίτητο, εφαρμόστε εκ νέου μετά από 7 ημέρες.

Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.

Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.

Για χρήση σε ορνιθώνες:

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειους ορνιθώνες.

Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.

Καλύψτε τους χώρους εκτροφής με φύλλο πλαστικού.

Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού θα πρέπει να καλύπτονται πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Μη ψεκάζετε απευθείας τη στρωμνή.

Επαγγελματίες χρήστες:

Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μια μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P3 είναι απαραίτητη.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943).

Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.

Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, για να την περιορίσετε.

Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.

Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.

Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Για το προϊόν

Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας

Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.

Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη.

Η συσκευασία που δεν έχει υπολείμματα προϊόντος μπορεί να ανακυκλωθεί.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.

Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-6**5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης**

Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.
Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.
Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις ειδικές οδηγίες χρήσης.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διοξείδιο του πυριτίου / γη διατόμων, για το οποίο συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 6**7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	InsectoSec S Almite Diaterra WP EntomoSec S EntomoMat S
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0612-ΟΠ-6-1

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά ΙUPAC	Δράση	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Διοξείδιο του πυριτίου	Silicon dioxide Kieselguhr	Δραστική Ουσία	61790-53-2	-	100