



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17-07-2026
Αριθ. πρωτ.: 191592

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7249, 7170
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ14, τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος RACUMIN FOAM».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19(5), 31 και 40.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7^{ης} Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2024/734 της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2024 για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της βρωδιφακούμης, της βρωμαδιολόνης, της χλωροφακινόνης, της κουματετραλύλης, της διφενακούμης, της διφεθειαιλόνης και της φλοκουμαφαίνης για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Τη με αριθ. πρωτ. **11659/278277ΠΕ/26-5-2020** απόφασή μας και με την οποία χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό έγκρισης **ΤΠ14-0168 (R4BP3: Asset No: GR-0023919-0000)**, όπως ισχύει για το βιοκτόνο (ΤΠ14, τρωκτικοκτόνο) **RACUMIN FOAM**.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339).
9. Την με αριθ. 12143/344860/2023 υ.α. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19 : απωθητικών και προσελκυστικών» (Β' 6524).
10. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς **RACUMIN SCHAUM** (Ref. Asset DE-0002228-0000), που έλαβε χώρα στην Γερμανία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
11. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (**R4BP3 Case No: BC-DS069314-25**) για ανανέωση του προϊόντος στην Ελλάδα και το με αρ. πρωτ. 182975/13-07-2026 συμπληρωματικό έγγραφο.

Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ14-0168 (R4BP3: Asset No: GR-0023919-0000)** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: RACUMIN FOAM

2. Μορφή: Αφρός (Ετοιμόχρηστος)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Coumatetralyl 0,4062 %β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 99,5938 % β/β
 χρώμα: μπλε
 περιέχει πικραντικό παράγοντα

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98%

5. Παρασκευαστής της δ.ο: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS, Γαλλία

6. Κάτοχος της έγκρισης: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS, Γαλλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Frowein GmbH & Co. KG, Γερμανία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Frowein GmbH & Co. KG, Γερμανία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Frowein GmbH & Co. KG, Γερμανία

- II. Ανανεώνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυοκτονιών που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια. Οι συσκευασίες θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

V. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **30-06-2031**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α/α

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS, 1, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, LYON,
Γαλλία

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος RACUMIN FOAM

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
RACUMIN FOAM	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Διεύθυνση	1, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, LYON, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0168	
Ημερομηνία έκδοσης	26/05/2020	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	30/06/2031	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Frowein GmbH & Co. KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Am Reislebach 83, 72461 Albstadt Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Frowein GmbH & Co. KG site 1 Am Reislebach 83 72461 Albstadt Γερμανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Coumatetralyl
Όνομα παρασκευαστή	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	2022 Environmental Science FR SAS site 1 AlzChem Trostberg GmbH - Chemiepark Trostberg, Dr. Albert Frank Str. 32 83308 Trostberg Γερμανία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικ ότητα (%)
Coumatetralyl	Coumatetralyl	Δραστική ουσία	5836-29-3	227-424-0	0,4062% (β/β)

Isotridecanol,e thoxylated		Μη δραστική ουσία	69011-36-5	500-241-6	1,8%(β/β)
-------------------------------	--	-------------------------	------------	-----------	-----------

2.2 Τύπος σκευάσματος

Αφρός (Ετοιμόχρηστος)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε. P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+ P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

	P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. P314: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική συμβουλή/ βοήθεια. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P410 + P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
Παρατηρήσεις:	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Κατά των αρουραίων – για χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Κοινός αρουραίος (Καστανός αρουραίος)
Πεδίο εφαρμογής	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους Εσωτερικοί χώροι (π.χ. κλειστές γραμμές καλωδίων ή σωληνώσεις, βάσεις ηλεκτρικών πινάκων ή πινάκων υψηλής τάσης, κοιλοότητες σε τοίχους και επενδύσεις τοίχων, είσοδοι κτιριακών κατασκευών, διελεύσεις μέσα από τοίχους, στενά περάσματα, χώροι ψευδοροφών, μονωτικά χωρίσματα, φρεάτια δικτύων παροχής, φρεάτια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εγκάρσιες δοκοί κατασκευών ικριωμάτων).
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή με αφρό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	20-30γρ. ανά οπή εισόδου ή πέρασμα αρουραίων.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	500 mL φιάλη αερολύματος (spray) (aluminium με εσωτερική επίστρωση από epoxy phenolic resin) με 450 γρ. διαλύματος + 41 γρ. προωθητικό.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση.

-

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2. Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Κατά των ποντικών - για χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός
Πεδίο εφαρμογής	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους Εσωτερικοί χώροι (π.χ. κλειστές γραμμές καλωδίων ή σωληνώσεις, το κάτω μέρος ηλεκτρικών πινάκων ή πινάκων υψηλής τάσης, κοιλότητες μέσα σε τοίχους και επενδύσεις τοίχων, είσοδοι κατασκευών, διελεύσεις μέσα από τοίχους, στενά περάσματα, χώροι πάνω από ψευδοροφές, μονωτικοί τοίχοι, φρεάτια δικτύων κοινής ωφέλειας, φρεάτια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εγκαρσίες δοκοί κατασκευών ικριωμάτων).
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή με αφρό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	4-30γρ. ανά οπή εισόδου ή πέρασμα ποντικού.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	500 mL φιάλη αερολύματος (spray) (aluminium με εσωτερική επικάλυψη από epoxy phenolic resin) με 450 γρ. διαλύματος + 41 γρ. προωθητικό.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση.

-

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Οδηγίες για τη χρήση**5.1 Οδηγίες χρήσης**

1. Πριν από τη χρήση διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης καθώς επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης.
2. Διενεργείτε έρευνα πριν από τη δόλωση της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπου αξιολόγηση προκειμένου να αναγνωρίσετε τα είδη των τρωκτικών, τις περιοχές που δραστηριοποιούνται και να προσδιορίσετε το πιθανό αίτιο και την έκταση της προσβολής.
3. Απομακρύνετε πηγές τροφής στις οποίες έχουν άμεση πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή υπολείμματα τροφίμων).
4. Μην καθαρίζετε την προσβεβλημένη περιοχή αμέσως πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό προκαλεί ενόχληση στον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή του δολώματος από αυτά.
5. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως ένα μέρος μιας στρατηγικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM), το οποίο να εμπεριέχει μεταξύ άλλων μέτρα υγιεινής και, όπου είναι εφικτό, μηχανικές μεθόδους ελέγχου.
6. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε μέρη με άμεση γειτνίαση με τις περιοχές όπου έχει προηγουμένως διαπιστωθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές, φωλιές, περιοχές σίτισης, οπές, λαγούμια κλπ.).
7. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πρέπει να επισημαίνονται κατά την περίοδο καταπολέμησης και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί την επικινδυνότητα πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς επίσης με τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
8. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, οικόσιτα ζώα, και άλλα ζώα μη στόχους.
9. Οι οπές που εφαρμόζεται το προϊόν δεν θα πρέπει να γεμίζονται εξολοκλήρου με αφρό, ώστε τα ζώα να εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τις συνηθισμένες διαδρομές και περάσματά τους. Εάν οι οπές είναι πλήρως γεμισμένες με αφρό τα ζώα μπορεί να διστάσουν να περάσουν.

10. Ο αριθμός των σημείων εφαρμογής εξαρτάται από το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων ή του κτιρίου.
11. Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς επίσης και από εργαλεία ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
12. Φοράτε προστατευτικά γάντια με αντοχή σε χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της έγκρισης εντός των πληροφοριών του προϊόντος).
13. Η χρήση προστασίας ματιών κατά το χειρισμό του προϊόντος είναι υποχρεωτική.
14. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το απευθείας εκτεθειμένο δέρμα μετά από τη χρήση του προϊόντος.
15. Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής έγκειται στην κρίση του υπεύθυνου επιστήμονα, βάσει της έρευνας που έχει διεξαχθεί πριν την έναρξη της εφαρμογής. Αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
16. Εάν μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα εξακολουθούν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού τρωκτικοκτόνου. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρήση παγίδων ως ένας εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
17. Μετά τον τερματισμό των μέτρων ελέγχου παρασίτων (τρωκτικών), συλλέξτε το υπολειπόμενο προϊόν στην περιοχή χρησιμοποιώντας στεγνές πετσέτες.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

1. Όπου είναι εφικτό, πριν την εφαρμογή να γίνεται ενημέρωση πιθανών παρευρισκόμενων για το πρόγραμμα ελέγχου τρωκτικών.
2. Οι πληροφορίες του προϊόντος (π.χ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο οδηγιών) πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται μόνο σε συνεργεία απεντόμωσης μυοκτονίας που διαθέτουν την προβλεπόμενη κατά τον νόμο άδεια.
3. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
4. Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
5. Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή ασθενέστερη δράση προκειμένου για διαχείριση ανθεκτικότητας. Προκειμένου για εναλλαγή χρήσης, να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εφόσον υπάρχει, ή ενός πιο δραστικού αντιπηκτικού.
6. Μην πλένετε με νερό μεταξύ των εφαρμογών τα εργαλεία/σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένες και προστατευμένες θέσεις δόλωσης.
7. Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
8. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνιμα/συνεχόμενα για την αποτροπή προσβολής τρωκτικών ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας τρωκτικών.
9. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές τακτικής δόλωσης (pulsed baiting).
10. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον οι συμβατικές μέθοδοι και οι μέθοδοι μη-χημικού ελέγχου κρίνονται ως μη αποτελεσματικές.
11. Ο αφρός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε μέρη στα οποία δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά ή τα ζώα μη στόχοι.
12. Οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή πρέπει να ασφαρίζονται προκειμένου να αποφεύγεται η πρόσβαση σε παιδιά και κατοικίδια ζώα.

13. Για την αποφυγή υπολειμμάτων σε τρόφιμα και ζωοτροφές, όταν γίνεται χρήση του προϊόντος διατηρείστε μία απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων από μέρη αποθήκευσης, προετοιμασίας και κατανάλωσης τροφίμων και ζωοτροφών.

14. Πριν από τη χρήση του εν λόγω μέτρου ελέγχου τρωκτικών όλοι οι χρήστες των εγκαταστάσεων, των κατοικιών και των γύρω περιοχών, όπου εφαρμόζεται ο αφρός, πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια ζώα και άγρια ζώα. Επίσης πρέπει να ενημερώνονται για τα μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση δηλητηρίασης, λάθος εφαρμογής του αφρού ή εντοπισμού νεκρών τρωκτικών (σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας).

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

1. Το προϊόν αυτό περιέχει μία αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν με χρονική καθυστέρηση, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία της μύτης και των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

2. Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1, η οποία πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά από επαγγελματία υγείας ή κτηνίατρο.

3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα: καλέστε το 166 ή 112. Εάν δεν εμφανιστούν συμπτώματα: καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Οδηγία για τους επαγγελματίες υγείας: Εφόσον απαιτείται, εφαρμόστε μέτρα υποστήριξης της ζωής και στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Αντίδοτο: (εφόσον υπάρχει).

4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με νερό για 5 λεπτά. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό.

5. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό.

6. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό.

7. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΑΦΗ: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό.

8. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

9. Κατά την εφαρμογή του αφρού κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού (αποχετεύσεις, υδρορροές), διασφαλίστε την αποφυγή επαφής με το νερό.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

1. Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε και απορρίψτε τον αφρό καθώς επίσης και τη συσκευασία και τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης.

2. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα κατά την απόρριψη του αφρού.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

1. Να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή και προστατευμένη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

2. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

3. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4. Να μην αποθηκεύεται κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
5. Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 48 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

Εξαιτίας του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες μετά από την επιτυχημένη κατανάλωση του προϊόντος για να είναι αποτελεσματικά.

Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνσή τους.

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και μία χρωστική ουσία.